

Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota
Cankarjeva ulica 75
9000 M.Sobota

Datum: 21.1.2021
Številka: JN1/2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

**»GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO
VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS
(TRV-D)«**

Predsednik društva
Dejvid RAKAR

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1. NAROČNIK	4
2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	4
3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4
4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4
5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB.....	5
6. PRAVNA PODLAGA.....	5
7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	5
8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	5
8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA	5
8.1.1 Razlogi za izključitev	6
8.1.2 Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti	7
8.1.3 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti	7
8.1.4 Drugi pogoji	8
9. MERILA	8
10. PONUDBA.....	8
10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA.....	8
10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE	9
10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	9
10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte	9
10.2.3 Obrazec »Predračun«.....	9
10.2.3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.....	10
10.2.3.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	10
10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE	10
10.3.1 Skupna ponudba	10
10.3.2 Ponudba s podizvajalci	11
10.3.3 Variantne ponudbe	12
10.3.4 Jezik ponudbe.....	12
10.3.5 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	12
10.3.6 Veljavnost ponudbe	12
10.3.7 Stroški ponudbe	12
10.3.8 Protikorupcijsko določilo.....	12
11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	12
12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	13
13. POGODBA	13
14. PRAVNO VARSTVO	13

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA TRV-D

1. NAROČNIK

To naročilo izvaja

- *Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 M.Sobota* (v nadaljevanju: naročnik)

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN1/2021

Predmet: »GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)«

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> **najkasneje do 01.03.2021 do 10. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **1.3.2021** in se bo začelo **ob 10.01 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

6. PРАВNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu <https://gasilci-ms.si>.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do **vključno 18.2.2021 do 10. ure**.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.5 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1 Razlogi za izključitev

1. *Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.*

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

2. *Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.*

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. *Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.*

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

-
4. *Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.*

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

8.1.2 Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti

1. *Ponudnik, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.*

DOKAZILO: Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj; Druge ekonomske ali finančne zahteve«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

2. *Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.*

DOKAZILO: Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj; Druge ekonomske ali finančne zahteve«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila lahko zahteva potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

8.1.3 Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti

1. *Reference:*

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno dobavil:

- vsaj 1 primerljivo ali enako vrsto (razpisanega blaga) tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D dobavljeno končnemu uporabniku, kot so gasilske enote v državah EU, od katerih je gasilsko vozilo primerljivo razpisanemu.

Za gasilsko vozilo primerljivo razpisanemu šteje večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D, ki ustreza najmanj vseh navedenim pogojem:

- Tip vozila tehnično reševalno vozilo z dvigalom;*
- Vozilo je skupne dovoljene mase 18 ton, konfiguracije 4x4;*
- V vozilu je vgrajen vlečni vitel z vlečno silo 50kN na prednjem previsu in 100kN na zadnje previsu vozila;*
- Na vozilu je nameščeno dvigalo z dvižnim momentom 145 kNm;*
- Pogodbena vrednost vozila je najmanj 200.000,00 EUR brez DDV*

DOKAZILO: Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C Tehnična in strokovna sposobnost za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste; Druge ekonomske ali finančne zahteve«) ter Referenčna tabela.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Naročnik bo priznal referenco, če so bila dela, ki jih ponudnik navaja, zaključena ali prevzeta v času predložitve ponudbe.

Ponudnik lahko o navedenih referencah priloži potrdila naročnikov. V potrdilih mora biti navedena vrednost, obdobje in kraj opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene z navedbo podatkov naročnika. Prav tako mora biti navedeno, da je dela po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.

Gosp. subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

8.1.4 Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje...«) **za vse gospodarske subjekte v ponudbi da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in nam na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom.**

9. MERILA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV.

10. PONUDBA

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjen obrazec »**Predračun**«,
2. izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna - rekapitulacija«,
3. Izpolnjen obrazec »**ESPD**« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
4. Izpolnjen obrazec »**Soglasje podizvajalca**« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo)
5. **Dokazila** v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 10.2.1 teh navodil

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

-
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE

10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

10.2.3 Obrazec »Predračun«

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer *na največ dve decimalni mesti*.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računске napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

10.2.3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bianco menico z menično izjavo.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

10.2.3.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu izročil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bianco menico z menično izjavo v višini pet odstotkov (5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 60 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

10.3.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah te dokumentacije. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah te dokumentacije lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljaj na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

10.3.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami te dokumentacije.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, **če podizvajalec to zahteva.**

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
 - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

10.3.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.3.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je:

- tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku

10.3.5 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: <https://ejn.gov.si> pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

10.3.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.5.2021.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

10.3.7 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

10.3.8 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13. POGODBA

Pogodbo bo podpisal naročnik PGD M.Sobota.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v **roku 5 delovnih dni** po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

14. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko Portala e-Revizija, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

1.1. STANDARDI KVALITETE

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi ISO 9001/EN 29001. Vozilo mora ustrezati tudi zahtevam DIN 14555 1. in 3. del RW2. Vozilo mora biti tipizirano skladno z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih delov

DEL A - šasija s kabino, ki **ni predmet dobave** po razpisu in ga naročnik zagotovi sam

DEL B - vitel za samoizvleko in pomožna šasija s hidravličnim dvigalom z opremo

DEL C - gasilska nadgradnja z opremo

Ponudnik mora ponuditi kompletno nadgradnjo na vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletna nadgradnja na vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

1.2. BARVA IN ZAŠČITA PRED KOROZIJO

NADGRADNJA - ZUNANJOST: RDEČA BARVA RAL 3000

Prostori za opremo: Aluminij - nebarvano, eloksirano RAL9006

Zaščita podvozja: poleg osnovne barve mora biti izvedena tudi dodatna zaščita proti koroziji

Zaščita votlih profilov: izvedena na vseh odprtih in zaprtih jeklenih ceveh na karoseriji, kjer je to potrebno

Napisi, oznake, dekor: Glej del C

1.3. DIMENZIJE IN TEŽA KOMPLETNEGA VOZILA

Vozilo mora ustrezati standardu DIN 14555-3 z naslednjimi karakteristikami:

Skupna dolžina: največ 7.500 mm

Skupna širina: največ 2.550 mm

SKUPNA MAX. VIŠINA: NAJVEČ 3.350 MM

Največja dovoljena skupna masa z vso opremo, dvigalom in moštvom: 90% največje dovoljene mase vozila ter 90% dopustne obremenitve posamezne osi

Dovoljena osna obremenitev: v skladu z omejitvami proizvajalca podvozja

1.4. OPREMA

Naročnik bo opremo dobavil deloma iz obstoječih vozil in lastne zaloge, deloma z dokupom. Po izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme seveda v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo.

Število in mesta postavitve se določi skupaj z izdelovalcem nadgradnje glede na opremo, ki bo v vozilu – glej specifikacijo dela C

1.5. OPIS DELOV:

1.5.1 DEL A JE VOZILO SCANIA P 410 B4x4HZ, NI PREDMET DOBAVE PO RAZPISU IN GA NAROČNIK ZAGOTOVI SAM.

SPECIFIKACIJA PODVOZJA

V kolikor potencialni ponudniki želijo natančno specifikacijo podvozja lahko zahtevo pošljejo po elektronski pošti na naslov kontaktne osebe naročnika javnega naročila .

1.5.2 DEL B

SPECIFIKACIJA vitla za samoizvleko in pomožne šasije s hidravličnim dvigalom z opremo

VITEL ZA SAMOIZVLEKO IN REŠEVANJE

Izvedba: V skladu z zahtevami standarda DIN 14584, part. 2. Zagotavljati mora konstantno vlečno silo in hitrost ne glede na dolžino jeklene vrvi, ki je navita na bobnu. Vrv se mora brez napetosti navijati na poseben bobnen, ki je namenjen le za shranjevanje jeklenice.

Namestitev: Montiran naj bo na zadnji tretjini podvozja vozila, znotraj okvirja. Izstopna točka jeklenice naj bo na sprednjem delu vozila (pred kabino). Vitel mora omogočati vleko bremena spredaj ter zadaj s podvojeno silo brez prestavljanja jeklenice. Zaključek jeklene pletenice naj bo izveden z jekleno srčiko in ustreznim kavljem. Navijalna žlebasta cilindrična bobna naj bosta nameščena zadaj – točno mesto namestitve določi proizvajalec nadgradnje. Jeklenica napeljana znotraj šasije mora biti zaščitena v nerjavnih ceveh tako, da ni možna poškodba jeklenice ali delov.

Pogon: Za pogon vitla se naj uporablja hidravlična črpalka ter rezervoar od dvigala. Črpalka se mora aktivirati elektro-pnevmatsko v kabini vozila. Povratni vod hidravličnega olja naj ima filter.

Vodenje: Upravljanje naj bo proporcionalno z upravljalno konzolo na spiralnem kablu dolžine cca. 5 m ali več z prikazom vlečne sile v % maksimalno dovoljene. Prosta jeklenica se mora odvijati ter se odvija samo v primeru, ko je jeklenica pod obremenitvijo sile enega človeka. Kontrola vodenja naj bo iz kabine z daljinskim upravljanjem ter možnost izvzema iz kabine ter upravljanje preko kabla na zadnjem previsu vozila.

Vlečna sila: Vlečna sila naprej mora biti konstantna ne glede na število ovojev na bobnu ter znaša minimalno 5.000 kg. Vlečna sila nazaj minimalno 10.000 kg.

Jeklenica: Naj bo vroče pocinkana z vlečnim ušesom - srčika . Minimalna raztržna sila minimalno 150kN z atestom. Dolžina minimalno 60 m, premer jeklenice naj bo min. \varnothing 13 mm.

Jeklena pletenica in kavelj morata imeti ustrezen certifikat po EN10204. Jeklenica v vozilu mora biti zaščitena v nerjavni cevi. Vlečni vitel mora imeti sistem, kateri bo preprečeval zdrs jeklenice iz ležišča v primeru vlečenja bremena do 250 izven idealne vlečne linije. Vitel mora biti opremljen z varnostnim sistemom proti popolnem razvitju jeklenice.

Ostalo: Vitel naj bo od priznanega proizvajalca kot je npr. ROTZLER ali enakovredno.

POMOŽNI OKVIR IN HIDRAVLIČNO DVIGALO

Izvedba: Hidravlično dvigalo prečno zložljivo. Roka – krak dvigala je hidravlično zložljiv, prav tako tudi raztegljiv oz. se podaljša. Vsi hidravlični valji imajo dvojno delovanje. Skrajni del roke naj bo opremljen z masivnim, vrtljivim kavljem z varovalko proti odpetju.

Namestitev: Dvigalo naj se vgradi na zadnji previs vozila – podvozja. Skupna višina vozila in dvigala ne sme presegati 3350 mm od tal. Vgradnja po homologacijskih predpisih ter navodilih za izdelovalca nadgradnje oziroma proizvajalca vozila in dvigala. Nadgradnja mora biti vgrajena na podvozje s strani pooblaščenega proizvajalca dvigala, ki ima veljaven standard ISO 9001.

Pomožni okvir: Nadgraditelj izdelava pomožnega okvirja škatlastega profila, ki prenaša upogibne in vzvojne napetosti dvigala. Vsi nosilni vgrajeni deli morajo biti ustrezno površinsko zaščiteni z vročim cinkanjem ali KTL lakirani oziroma iz nerjavnih materialov. Pomožni okvir mora biti izdelan tako, da omogoča namestitev gasilske nadgradnje. Vsa zaprta ali težko dostopna mesta, kjer zaščita z vročim cinkanjem ali KTL ni možna naj bodo barvani z 2K lakom ter dodatno zaščiteni z voskanjem (Dinitrol). Vgradi in prilagodi se tudi priklop z bučko in pripadajočo vtičnico 12V za manjše priklovice do skupne mase 750 kg. Na pomožni okvir se izdelava tudi pritrdišče vitla za samoizvleko.

Tehnične lastnosti: Dvigalo naj bo renomiranega proizvajalca kot je Palfinger ali enakovredno. Standard dvižne naprave po EN 12999:2011 HC1 HD4/ B3. Minimalni dvižni moment 150,0 kNm. Minimalni hidravlični doseg 17 m v vodoravnem položaju. Nosilnost min. 650 kg na maksimalnem hidr. dosegu dvigala ter min. 1600 kg na 8m v vodoravnem položaju. Kot obračanja min. 420 °. Obračalni moment min. 19,5 kNm. Kolenski vzvod na cilindru glavne in pomožne roke za enakomerno in precizno gibanje delovnih cilindrov ter konstantnim dvižnim momentom. Pomožna roka ima možnost dviga 15 ° nad glavno roko. Baza dvigala s centralnim mazanjem. Teleskopski sistem brez mazanja. Koriščenje povratnega olja pri teleskopih. Elektronsko varovanje pred preobremenitvijo po CE s pokazateljem obremenitve dvigala v % maksimalne obremenitve na radijski upravljalni enoti. Sistem aktivnega blaženja sunkov na glavni roki dvigala.

6 funkcijsko radijsko daljinsko proporcionalno upravljanje s dvema dvo-funkcijskima ročkami in eno sredinsko tri-funkcijsko ročko ter TFT prikazovalnikom naslednjih funkcij : obremenitve dvigala v % , podprtosti dvigala v % izvleka posamezne podperne noge, kakovost radijskega signala, % napolnjenosti baterije, podatkov dvigala (tip, ser.št.), servisnih podatkov (zadnji servis, št. del.ur), podatkov o hidr. tekočini (temperatura, količina), izpisa napake (datum, število,...).

Enota za radijsko upravljanje mora imeti dodatne funkcije, kot vklop/izklop motorja , opozorilno hupo, dvig vrtljajev motorja itd. Izbira min. 3 delovnih hitrosti na radijskem upravljanju, avtomatski izklop daljinca ob neustreznem radijskem signalu in sunkovitih gibih daljinca ter diagonalni pas in pas okoli hrbta.

Dvigalo mora avtomatsko prilagajati hitrost dvigala glede na obremenitev ter zagotoviti avtomatsko zmanjšanje hitrosti in blago zaustavitev ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke z vgrajenim sistemom za preprečevanje grobega nihanja dvigala in bremena.

Zagotovljena mora biti omejitev delovnega območja dvigala na način, da ni možna poškodbe kabine oz. nadgradnje vozila .

Dvigalo mora imeti sistem, ki omogoča uporabljati dvigalo kot sidrišče za pritrditev osebe pri delih na višini, kjer je omogočena prilagojena hitrost in uporaba samo ene funkcije radijskega upravljanja hkrati.

Možnost ročnega upravljanja dvigala na desni strani dvigala.

Dvigalo mora imeti dva stransko hidravlično izvlačljivima stabilizatorjema na širino min. 6,6 m z 10 ° naklona na krožniku podperne noge. Libela na upravljavskih mestih.

Standardna električna napetost 24V. Hladilnik hidravličnega olja kapacitete min. 8,5 kW z progresivnim hlajenjem. Hidravlični varnostni ventili na cilindrih vrtenja, dvižne, nihajne in teleskopske roke ter blokirni ventili na stabilizatorjih. KTL ali enakovredno barvanje dvigala po RAL 3000 (gasilska rdeča). Visokotlačni filter vgrajen na dvigalu. Lastna teža dvigala

vključno z podporami in vso zahtevano opremo dvigala brez oljnega rezervoarja in črpalke max. 2.850 kg. Vgradni prostor dvigala:

- višina dvigala max. 2300 mm,
- širina max. 2550 mm,
- dolžina max. 1150 mm.

Oprema dvigala: Cevna napeljava za dva priključka (Pr: rotator /grabilec) z mono hitro spojko na koncu teleskopske roke proizvajalca Faster ali enakovredno . Neskončni rotator aksialne nosilnosti 4.500 kg, priklop preko gredi D= 68 mm z obeso med dvigalom in rotatorjem ter kavelj s pušo. Rotator prirejen za hitro montažo grabilca. Paletne vilice z ročno izravnavo težišča, nosilnosti min. 2000 kg, lastne teže max. 165 kg, višina nalaganja v območju 1176 - 1726 mm, območje nastavljanja vilic po širini (240 - 850 mm). Ustrezna hidravlična črpalka z nastavljivim konstantnim pretokom renomiranega proizvajalca kot Rexroth ali podobno. Ustrezni jekleni oljni rezervoarjem s filtrom na povratnem vodu min. 140 l kapacitete. Priborom 8 t vrtljivim kavelj, Hidravlični vitel 24,5 kN (2.500 kg) potezne sile dolžina vrvi minimalno 65 m, premera min. 10 mm po CE ter ustreznim hidravličnim ter elektronskim varovanjem proti preobremenitvi in vsemi spojnim elementi, vodili in utežjo z napravo za avtomatski navlek in izvlek jeklenice ter sinhroniziranim delovanjem vitle ne glede na premikanje funkcij dvigala. Opozorilne lučke na vseh podpornih nogah in osvetlitev upravljalnih mest. Nadzor podpornih nog po EN 12999:2011. Dvižna moč dvigala odvisna od podprtosti dvigala z variabilnim izračunom dvižne glede na poljubno podprtost dvigala. Stabilnost dvigala na vozilu mora biti v vsaki situaciji zagotovljena, dvižna moč dvigala v vzdolžni osi nazaj mora biti 100% pri polni podprtosti, v vseh ostalih pozicijah minimalno 90%. Prikaz podprtosti stabilizatorjev obojestransko na dvigalu. Nadzor transportne pozicije dvigala in podpornih nog z kontrolno lučko v kabini. Nadzor geometrije dvigala ter še posebej navpičnega položaja pri delu z dvigalom. Delo z vitlom v navpičnem položaju dovoljeno samo pod določenimi pogoji. Podloge za podporne noge 2 kosa. LED opozorilne lučke na vsaki podporni nogi ter osvetlitev ročnega upravljalnega mesta. LED delovni reflektor nameščen na pomožni roki z ročnim in radijskim vklopom. Kovinska zaščita batnice cilindra pomožne roke. Na dvigalu mora biti vgrajena delovna košara za dve osebi nosilnosti 200 kg z gravitacijsko nivelacijo po CE. Košara mora biti na dvigalo pritrjena s hitro snemljivo spojko testirana, ob predaji je potrebno priložiti certifikat pregleda iz VPD . Lesni grabilec nosilnosti min. 3000kg z raponom čeljusti min. 1500 mm z hitro namestiteljico na rotator .

OSTALO: Ponudnik dela B mora vključiti redni servis za obdobje 2 let ter izvedbo šolanja in izpitov za 8 upravljalcev kamionskega hidravličnega dvigala .

1.5.3 DEL C

SPECIFIKACIJA gasilske nadgradnje

Nadgradnja se izdelava iz aluminijastih profilov oziroma iz panelnega sestava iz lahkih strukturnih profilov širine 500 do 520 mm, skozi katere je mogoče peljati električne kable. Aluminijasti paneli so povezani s kovanimi elementi in vijačeno Inox povezavo, kar daje visoko odpornost na torzijo in zvijanje. Nadgradnja je lahko tudi samonosna aluminijasta konstrukcija brez cevne ogrodja ali podobno. Z leve in desne strani je predviden prostor za nameščanje opreme, zaprt z dvema kvalitetnima aluminijastima roletama na vsaki strani. Rolete morajo biti izdelane iz med seboj spojenih votlih profilov iz eloksiranega aluminija.

Med posameznimi profili mora biti elastično tesnilo. Tesnilo na spodnjem robu in bočnih vodilih ščiti prostore z opremo pred prahom in vlago. Roleta mora imeti potezni elastični trak za lažje zapiranje prostora. Odpiranje in zapiranje rolet z ročico preko cele širine rolete. Posamezna roleta ima ključavnico za zaklepanje. Vse štiri rolete morajo imeti isti ključ. V primeru, da je bilo katera roleta ostala odprta, se v kabini prikaže kot opozorilo. Odpiranje bilo katere rolete mora zagotoviti vklop osvetlitve notranjega prostora z LED svetlobnimi telesi.

Za enostaven pristop k opremi, katera je nameščena v višjem delu, je potrebno vgraditi podeste. Podesti morajo biti izdelani kot preklopne stopnice, z vgrajenim plinskim amortizerjem na vsaki preklopni stopnici. Podesti morajo biti izdelani kot aluminijasta konstrukcija, z notranje strani oblečeni s protizdrso aluminijasto rebrasto pločevino (pohodni sloj), z zunanje strani (ko so zaprti) pa morajo biti iz istega materiala kot nadgradnja, barvani v isto barvo kot nadgradnja. Podesti morajo biti takih dimenzij, da omogočajo izvzem opreme iz prostora z obema rokama (ni se potrebno pridržati še za nadgradnjo). Minimalna širina pohodne površine 500 mm. Podesti morajo biti označeni z ustrežno osvetlitvijo – rumenimi bliskavicami, ko so odprti (v funkciji izvzema opreme). V kabini vozila mora biti vgrajena signalizacija katera opozarja, da so podesti odprti (v funkciji izvzema opreme). Podest oz. Pohodna stopnica se ne mora odpreti, preden se odpre roleta.

Nad zadnjimi kolesi je potrebno vgraditi preklonpe blatnike, kateri v spuščnem položaju služijo kot podesti za pristop do opreme, katera je nameščena v višjem delu. Podesti morajo biti izdelani kot preklonpe stopnice, z vgrajnim plinskim amortizerjem na vsakem podestu. Podesti morajo biti obloženi z notranje strani s protizdrso aluminijasto rebrasto pločevino (pohodni sloj). Podestni morajo biti takih dimenzij, da omogočajo izvzem opreme iz prostora z obema rokama (ni se potrebno pridržati še za nadgradnjo).

Nadgradnja strehe mora biti prehodna, prekrita z eloksirano protizdrso aluminijasto „quintett“ rebrasto pločevino in ograjena z aluminijasto strešno blendo. Pristop na streho mora biti omogočen s preklonpljivo aluminijasto eloksirano lestvijo z avtomatskim zaklepom, nameščeno na levi strani vozila. Na strehi nadgradnje se mora vgraditi aluminijast zabo, dolžine min. 2.000 mm, z osvetljeno notranjostjo. Osvetlitev v zabou se avtomatsko vklopi/izklopi ob odpiranju/zapiranju pokrova zaboja. Na strehi nadgradnje se mora vgraditi tudi nosilec stikalne lestve.

Notranjost nadgradnje naj bo obložena s ploščami eloksiranega rebrastega aluminija. Notranjost prostorov za opremo je potrebno izvesti variabilno s pomočjo aluminijastih profilov. Aluminijaste profile je potrebno spojiti in učvrstiti z Inox vijajčno vezjo, kar omogoča kasnejše prilagoditve glede na opremo.

Oprema mora biti postavljena na način, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema je nameščena čim nižje.

Ob namestitvi opreme se mora proizvajalec nadgradnje kolikor se le da izogibati pritrditvi opreme s trakovi (ježki, zaponkami,...), prednost imajo ostale, mehanske rešitve, kot npr. Vrtljive stene, izvlečni nosilci, vrtljivi nosilci in podobno.

Vsa oprema v/na nadgradnji mora biti označena z ustreznimi grafičnimi oznakami ali z napisi v slovenskem jeziku.

Vsi predali in ostali deli, ki ob izvleku segajo izven gabarita vozila, vso označeni z odsevniki ali odsevno folijo.

Na strehi kabine je potrebno vgraditi ergonomsko oblikovan pokrov iz umetne mase, ki je ojačana s steklenimi vlakni – GFK. Pokrov na kabini se namesti na prednjo stran strehe kabine, zadnjo stran strehe kabine in bočne strani strehe kabine kot tudi na zadnje bočne strani kabine in mora biti izveden kot edinstvena celota.

V pokrov morata biti integrirana strešni LED modri bliskavici.

Med nadgradnjo in kabino je potrebno vgraditi blendo.

Na prednji del vozila pa dva škopca.

V kabino vozila je potrebno vgraditi:

- USB vtičnica (3.0), 4x
- Vtičnica (vžigalnik)
- Vtičnica 2x 12V preko pretvornika napetosti 24/12V
- Vtičnica 1x 24V

Izdelava pritrdišč in elektro instalacije v kabini:

- Ročna svetilka, 2x
- Ročna radijska postaja s polnilcem
- Polnilce za baterijo za daljinsko vodenje dvigala
- Daljinski upravljalec dvigala
- Daljinski upravljalec vitla

Pnevmatski svetlobni stolp:

- Pnevmatški dvig/spust svetlobnega stolpa,
- Vrtenje reflektorjev 360° in nagib (najmanj -/+35O) mora gnati elektro motor
- Reflektorji so v LED izvedbi, min. 4x 100W oz. 4x 11.500 lumnov,
- napajanje 24V,
- Odporen na vibracije,
- Predvideno mesto za montažo stolpa je v prednjem delu nadgradnje,
- Skupna višina dvignjenega svetlobnega stolpa se meri od tal in mora biti minimalno 5 m,
- Svetlobni stolp se upravlja s pomočjo upravljalne plošče,
- Svetlobni stolp mora imeti vse našteje varnostne elemente:
- opozorilo na upravljalni plošči v kabini,
- avtomatski izklop reflektorjev ob spuščanju
- avtomatsko spuščanje svetlobnega stolpa ob sprostitvi ročne zavore vozila, dodatni zvočni signal
- vgrajen mora imeti sistem avtomatskega pozicioniranja mesta svetlobnega stolpa (nulta točka) za lažje spuščanje v željeni položaj.

V voznikovem delu kabine se nahaja upravljalna plošča katera omogoča nadzor (minimalno: kontrola zaprtih rolet in pohodnih stopnic, svetlobnega stolpa, zunanjega napajanja električno-zrak) in upravljanje posameznih delov vozila in nadgradnje s pomočjo tipk (minimalno: vklop/izklop: svetlobne signalizacije, zvočne signalizacije, osvetlitve okolice, usmerjevalne table).

Stopnja zaščite električne instalacije in elektronike upravljalne plošče je minimalno IP 65 (dobavitelj mora ob dobavi vozila predložiti izjavo proizvajalca)

Ena tipka vklopi vse bliskalice in signalni most na vozilu. Možnost izklopa in ponovnega vklopa bliskalic (posamezno prednje in posamezno zadnje) nadgradnje, ko je vključen signalni most.

Na vozilo je potrebno vgraditi sledeče:

- kombinirano vtičnico za zunanje napajanje z zrakom in elektriko, ki omogoča avtomatski izmet iz vtičnice ob zagonu motorja in polnilec akumulatorjev
- zaščito pred izpraznitvijo akumulatorjev (EMV Par. 55a StVZO /ECE R10)
- vtičnico za pomožen zagon motorja (NATO), s kablom dolžine min. 5 m in kleščami
- priključek za polnjenje 24V, na voznikovi strani kabine (ob vstopu voznika v vozilo)
- bočno osvetlitev okolice v LED izvedbi, ohišje dolžine min. 970 mm, vgrajeno na strešne panele (blende) na nadgradnji, minimalno 3 z vsake strani, upravljanje iz kabine vozila. Minimalna moč 11,5 W/kos, kot osvetlitve 120°, intenziteta osvetlitve min. 1.000 lumnov/kos. Avtomatski izklop ob vožnji nad 10 km/h
- 2x LED reflektor na zadnji strani nadgradnje zgoraj za osvetlitev delovne površine dvigala
- 2x LED reflektor na sprednji strani kabine, nameščen na strehi kabine, usmerjen v smeri vožnje
- Reflektorja za vzvratno vožnjo, nameščena na nosilcih vzvratnih ogledal
- Zavorna svetila, pozicijska svetila, smerniki, meglenke, vzvratna svetila so v LED tehnologiji. Vgrajena in zaščiteni v blendi z zadnje strani spodaj
- Zavorna svetila, pozicijska svetila, smerniki v LED tehnologija. Vgrajena in zaščiteni v blendi z zadnje strani zgoraj
- LED osvetlitev vseh prostorov za opremo, avtomatski vklop/izklop ob dvigu/spustu rolet
- LED osvetlitev površine strehe nadgradnje
- Utripajoča rumena svetila na preklopnih stopnicah

Na vozilo je potrebno vgraditi sledeče:

- LED svetila vgrajena na streho kabino iz leve in desne strani, moč min. 16W/po posamezni luči, nizka izvedba, s PVC pokrovom modre barve in velike čvrstosti. Zagotavljajo dobro vidljivost z vseh strani, veliko področje osvetlitve, dve funkciji uporabe – dan/noč (močnejša intenziteta podnevi). S FireCan upravljanjem
- Prednje bliskavice v LED tehnologiji, modre barve, vgrajene v masko motorja vozila, min. 4 kosi
- Prednje bliskavice v LED tehnologiji, bele barve, vgrajene v masko motorja vozila, min. 2 kosa
- Zadnje bliskavice v LED tehnologiji, modre barve, integrirane v zadnji del nadgradnje levo in desno zgoraj, moč min. 20W po strani. Z dvema funkcijama uporabe – dan/noč (močnejša intenziteta podnevi)
- Bočne bliskavice v LED tehnologiji, modre barve, integrirane v ohišje svetila za bočno osvetlitev okolice, min. 3 z vsake strani nadgradnje, min. moč 8W/kos
- Delovanje prednjih, bočnih in zadnjih bliskavic mora biti sinhroniziran
- Vklon prednjih, bočnih in zadnjih bliskavic mora biti z enim pritiskom na eno tipko na upravljalni plošči v kabini, možnost izklopa posameznih
- Usmerjevalna tabla prometa v LED tehnologiji, minimalno 8 LED svetilk, vgrajena na zadnji strani nadgradnje zgoraj (integrirana v strešno blendo). Upravljanje table je iz kabine vozila
- Elektronska gasilska sirena s tremi toni, zvočnikom min. 200W, z ojačevalnikom, mikrofon mora biti v kabini
- Zračna gasilska sirena, kot npr. Martin Horn 2298 GM ali enakovredno, vgrajena na strehi kabine med strešnima LED modrima bliskavicama - moduloma
- Dve LED bliskavici vgrajeni na zadnjem delu nadgradnje za dvigalom, spodaj
- Izmenično utripanje dolgih luči z možnostjo izklopa

Vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo v skladu s cestno prometnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Na vozilo potrebno je vgraditi sledeče:

- Vgradnja kompletne instalacije za mobilno radijsko postajo in vgradnja postaje (postajo dobavi Naročnik)
- Vgradnja video sistema za vzvratno vožnjo, prikaz na LCD zaslonu velikosti min 7", avtomatska aktivacija ob prestavi v vzvratni vožnji. Zaslon v kabini je zasnovan kot navigacijska naprava in se prestavi v način kamere samo ob vzvratni vožnji.
- Na levo in desno stran se v dolžini nadgradnje vgradi tenda z električnim upravljanjem, brez podpornikov, ko je tenda v iztegnjenem položaju. Izvlek tende mora biti ca. 2,0 m.

Na vozilo je potrebno vgraditi vsaj sledeče nosilce opreme:

- Izvlečno-preklopni nosilec za 2 izolirna dihalna aparata
- Vrtljivi nosilec za prenosni elektro agregat
- Izvlečni nosilec za gasilne aparate in drugo opremo
- Vrtljiva stena za opremo z leve in desne strani

Vozilo mora biti v sledečih barvah:

- Kabina in nadgradnja v rdeči barvi RAL 3000
- Prednji odbijač, prednji in zadnji blatniki v beli barvi RAL 9010
- Na spodnjo stran nadgradnje se nanese trajni sloj talne zaščite

Polepitev vozila:

- 2x grb/napis naročnika na vratih kabine
- 2x napis na vratih kabine
- Kabina in nadgradnja se oblepita z odsevno folijo visoke kakovosti, po cestno prometnih predpisih v R. Sloveniji
- 1x napis GASILCI spredaj, bela odsevna folija
- Polepitev kabine in nadgradnje po dogovoru z naročnikom

Ponudnik mora v ceno vključiti tudi nosilce za navedeno opremo kakor tudi vgradnjo opreme v vozilo, pri čemer mora upoštevati najnovejše tehnične in tehnološke rešitve.

Razpored opreme po vozilu bo ponudnik predložil naknadno po dogovoru z naročnikom.

Seznam opreme, ki bo nameščena v vozilu in ni predmet javnega naročila (opremo dobavi naročnik):

NAZIV	EMBALAŽA	KOLIČINA	EM
OPREMA ZA " PTIČJO GRIPO " V ŠKATLI (60X40X22)	NE	1 + 1	KOS
PODLOŽENA PREVLEKA ZAŠČ. ZA JEKLENO TLAČNO POSODO	NE	2	KOS
HIDRANTNI KLJUČ - PODZEMNI	NE	1	KOS
HIDRANTNI KLJUČ - NADZEMNI	NE	1	KOS
RESPIRATOR (PAKET 15 KOSOV)	ŠKATLA	1	KOS
ROKAVICE NITRILNE (2 ŠKATLI) 1xL , 1xXL	ŠKATLA	1	KOS
KOTNI BRUSILNIK MILWAUKEE 1800 W	NE	1	KOS
VRTALNIK MILWAUKEE	ŠKATLA	1	KOS
ČRPALKA POTOPNA MAST TP4/1 (IZLIV B IN C)	NE	1 + 1	KOS
STIKALO VARNOSTNO , PRCD - K, IP 65	NE	1	KOS
ČRPALKA POTOPNA - PVC GARDENA	NE	1	KOS
B/C PREHODNA SPOJKA	NE	2	KOS
C - ZASUN	NE	1	KOS
VEZALNA - VENTILNA VRV S KARABINOM	NE	2	KOS
CEV TLAČNA - B	PVC ZABOJ	4	KOS
CEV TLAČNA - C	NE	2	KOS
CEV TLAČNA - D	NE	4	KOS
TESNILNA BLAZINA S PRIVEZOVALNIM TRAKOM	PVC ZABOJ	1	KOS
VEDRO KOVINSKO	NE	1	KOS
ZAJEMALKA KOVINSKA	NE	1	KOS
ČEP PNEVMATSKI SAVA	PVC ZABOJ	1	KOS

ČEP PNEVMATSKI SAVA	PVC ZABOJ	1	KOS
ČEP PNEVMATSKI SAVA	PVC ZABOJ	1	KOS
BLAZINA ZA POKRIVANJE JAŠKOV	PVC ZABOJ	1	KOS
VREČA ZA POKRIVANJE JAŠKOV (80 x 80)	PVC ZABOJ	2	KOS
ABSORBENT V POSODI 10 Kg	NE	3	KOS
LESENI ČEPI V ŠKATLI (60x40x22)	PVC ZABOJ	1	KPL
OPREMA ZA " PTIČJO GRIPU " V ŠKATLI (60x40x22)	PVC ZABOJ	1	KPL
TABLE ZA OZNAČEVANJE CON (40x45)	NE	1	KPL
PODSTAVKI ZA TABLE - TRIKOTNE OBLIKE	NE	2	KOS
ŠKROPILNICA PSDP / 10 MIL CHISTANINI	NE	1	KOS
OZEMLJITVENI KABEL NA KOLUTU (fi 24cm, širine 11 cm)	NE	1	KPL
OZEMLJITVENI KOMPLET GW-G (DIN 14555)	PVC ZABOJ	1	KPL
ČRPALKA NS - ELRO	NE	1	KOS
TLAČNA CEV C - KISLINSKO ODPORNA Z OZEMLITVIJO 15 m	NE	2	KOS
SESALNA CEV C - KISLINSKO ODPORNA 5m - MODRA 52	NE	2	KOS
NASTAVEK SESALNI - ŠPICA - ELRO	NE	1	KOS
NASTAVEK SESALNI - SESALEC - ELRO	NE	1	KOS
NASTAVEK SESALNI - Z VENTILOM - ELRO	NE	1	KOS
NASTAVEK SESALNI - KROŽNIK - ELRO	NE	1	KOS
NASTAVEK IZTOČNI - ELRO	NE	1	KOS
KLJUČ ZA SPAJANJE " ABC "	NE	2	KOS
VOZIČEK ZA PREVOZ ORODJA	NE	1	KOS
PIVNIK SPC 200 - 41 cm x 51 cm	PVC ZABOJ	1	KOS
ČRPALKA NS - MEMBRANSKA - PNEVMATSKA KPL V KOVČKU	KOVČEK-ZARGES	1	KOS
ČREVO BOOM (fi 7,5 x 2,6 m)	PVC ZABOJ	10	KOS
NEISKREČO ORODJE - (KRAMP)	NE	1	KOS
IDA - DRAGER	NE	2	SET
TLAČNA POSODA DRAGER 6,8 L	NE	2	KOS
PREVLEKA ZAŠČITNA ZA TLAČNO POSODO - PODLOŽENA	NE	2	KOS
T - KOS ZA PRIKLOP DVEH TLAČNIH POSOD 300 bar DRAGER	NE	2	KOS
REFLEKTOR LED cca. 1000 Lm 12/24 V	NE	1	KOS
REFLEKTOR LED 100 W, cca. 10.000 Lm 12/24 V	NE	1	KOS
STOJALO TRINOŽNO ZA REFLEKTOR - TELESKOPSKO 1- 1,8 m	NE	1	KOS
NOSILEC PREČNI ZA 2 REFLEKTORJA	NE	0,8	KOS
KABEL V KO. UM / GU 2,5 MM2 - 220 V - 40 m	NE	1	KOS
KABEL TR. 30 M H07RN-F 5x2,5 400V , 3x230V STECKER 16 A	NE	1	KOS
PODALJŠEK EX IZVEDBA 1x400V 5x2,5MM2, 30m ZA ELRO	NE	2	KOS
PLADENJ IZ JEKLA 700x400x120mm, GALVANIZIRAN	NE	1	KOS
KANTA ZA GORIVO 20 L - ZELENE BARVE - DIESEL	NE	1	KOS
KANTA ZA GORIVO 10 L - RUMENE BARVE - BENCIN	NE	1	KOS
CEV ZA TANKANJE GORIVA - 30 cm	NE	1	KOS
TRAK ZA ZAVAROVANJE DOGODKA " RDEČE - BELI " 500 m	ŠKATLA	2	KOS
TRIOPAN " GASILCI " REFLEKTIVEN	VREČA	2	KOS
LOPAR LED - ZA USMERJANJE - OBOJESTRANSKI (RDEČ - ZELEN)	NE	2	KOS
STOŽCI	NE	6	KOS
BLISKAVICA	NE	2	KOS

RF PALICE ZA ZAVAROVANJE KRAJA DOGODKA	NE	10	KOS
PREHODNI KOS " STORZ - NAVOJ	NE	2	KOS
PVC FOLIJA NA KOLUTU	NE	1	KOS
HRP - HITRO REŠEVALNO PLOVILO	NE	1	KOS
PVC VESLA ZA HRP	NE	2	KOS
ŠKORNJI GUMIJASTI	PVC ZABOJ	4	KOS
ŽAGA - LISIČJI REP - ACCU Z POLNILCEM IN BATERIJO - MILWAKEE	KOVČEK	1	KOS
VRTALNIK - VIJAČNIK - ACCU Z POLNILCEM IN BATERIJO - MILWAKEE	KOVČEK	1	KOS
UDARNI VRTALNI VIJAČNIK ACCU - MILWAKEE	KOVČEK	1	KOS
KOTNI BRUSILNIK ACCU - MILWAKEE	KOVČEK	1	KOS
MILWAKEE - POLNILCI	NE	2	KOS
REZERVNE BATERIJE MILWAKEE	V POLNILCU	2	KOS
VODNI SESALEC (Karcher)	NE	1	KOS
SESALNE CEVI IN PRIBOR ZA VODNI SESALEC	NE	1	KOS
BIOVERSAL 20 L	KANISTER	1	KOS
VISOKI RIBIŠKI ŠKORNJI	PVC ZABOJ	2	KOS
KOMBINZON TYVEK CLASSIC	PVC ZABOJ	10	KOS
ROKAVICE KEMIČNO ODPORNE (RDEČE) 300mm	PVC ZABOJ	4	KOS
GASILNI APARAT - CO2/5 kg	NE	1	KOS
GASILNI APARAT NA PRAG 9 Kg	NE	1	KOS
GASILNI APARAT - BIOVERSAL 9L	NE	1	KOS
NASTAVKI ZA ACCU ORODJE (ŽAGICE, NAST. ZA VIJAČENJE)	KOVČEK	1	KOS
SAVA BERM 200 (Bazen)	NE	2	KOS
PODLOGA ZA CONE (RUMENA)	NE	3	KOS
SVETILKA STREAM LIGHT Z POLNILCEM	NE	2	KOS
MOBILNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DM 4800 VHF	NE	1	KOS
ROČNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DP 4800 VHF	NE	2	KOS
DALJINEC ZA VITEL - ROTZLER	NE	1	KOS
DALJINEC ZA DVIGALO - PALFINGER	NE	1	KOS
ZAGOZDA ZA VOZILO - KOVINSKA VEČJA	NE	2	KOS
TRAM LESENI 120x160x2000mm , DIN 21321	NE	2	KOS
DESKA LESENA 220x48x2000mm , DIN 4071	NE	2	KOS
NOSILA KORITASTA	NE	1	KOS
WEBER DRSENE PODPORE PLASTIČNE - RUMENO ČRNE	NE	2	KOS
ZAŠČITNA PLOŠČA LESENA 50X50X5	NE	4	KOS
GLASMASTER	NE	4	KOS
OPORA KOVINSKA PETA WEBER, zadnja	NE	2	KOS
PODPORNI LES	PVC ZABOJ	1	KOS
AIR BAG ZAŠČITA WEBER PKW OCTOPUS, (za voznika 2 seta v kovčku)	PVC ZABOJ - RUMENI	4	KOS
LKW SICHERUNG (set v kovčku)	PVC ZABOJ - RUMENI	4	KOS
ZAŠČITA ZA LETECE DELCE-2 GUME (v setu)	NE	4	KOS
POKRIVALA ZAŠČITNA PROTI VREZOM Z ODLAGALNO PONJAVO DONGES	NE	1	KOS
ENOSMERNA HIDRAVLIKA BUFFEL-B5, 50 kN (ali podobno)	NE	1	KOS

NAPRAVA ŽICNA - POTEZNA TIRFOR 3.2 T	NE	1	KOS
ŠKRIPEC UNIVERZALNI, 140kN	ZABOJ - ORANŽNI	1	KOS
KOTNIK ZA POMOČ PRI VLEČENJU JEKLENIH VRVI	ZABOJ - ORANŽNI	1	KOS
ZEMELJSKO SIDRIŠČE - 3 KRAKO	NE	1	KOS
SIDRIŠČNA PALICA	NE	1	KOS
KAVELJ ZA NA VERIGO	NE	1	KOS
VRV BREMENSKA 16mm / 5m Z OČESOM NA VSAKI STRANI	KOVINSKI OKVIR	1	KOS
NAPRAVA ŽIČNA POTEZNA RÖTEK 1.6 T, (v zaboju DIN 14800-5)	ZABOJ - ALU	1	KOS
DVOPLASTNI DVIŽNI TRAK ZANKA-ZANKA, L=4m, 4000kg	PVC ZABOJ	1	KOS
DVOPLASTNI DVIŽNI TRAK ZANKA-ZANKA, L=8m, 8000kg	PVC ZABOJ	1	KOS
BREMENSKI DVIŽNI TRAK - DVO STREMENSKI L = 2,40 m, 3000kg	PVC ZABOJ	2	KOS
VIS.NOSILNI TREBUŠASTI SKOPEC OBLIKA A , BREZ MAT.IN VAROVALA 4750 Kg	NE	4	KOS
VIS.NOSILNI TREBUŠASTI SKOPEC OBLIKA A , BREZ MAT.IN VAROVALA 6500 Kg	NE	4	KOS
VIS.NOSILNI TREBUŠASTI SKOPEC OBLIKA A , BREZ MAT.IN VAROVALA 8500 Kg	NE	2	KOS
DVIGALO VERIŽNO " KITO CB " ALI PODOBNO , 1200 Kg, 1 DVIGA = 3 m	NE	1	KOS
POVEZOVALNI TRAK, L = 10 m , 3000 Kg	PVC ZABOJ	4	KOS
TRAK BREMENSKI - NESKONČNI , L= 4 m , 2000 Kg	PVC ZABOJ	4	KOS
TRAK BREMENSKI - NESKONČNI , L= 8 m ,4000 Kg	PVC ZABOJ	4	KOS
HLAČE PROTIVREZNE ZA MOTORNO ŽAGO (STIHL)	NE	1	KOS
ČELADA GOZDARSKA (STIHL ECONOMY)	NE	1	KOS
ŽAGA MOTORNA STIHL MS (260 , 390 , 460)	NE	1	KOS
KANISTER ZA GORIVO - STIHL	NE	1	KOS
REZERVNA VERIGA ZA MOTORNO ŽAGO	NE	1	KOS
ORODJE ZA MOTORNO ŽAGO	DA	1	KOS
REZALKA MOTORNA - STIHL (TS 700)	DA	1	KOS
BLAZINA DVIGOVALNA	NE	1	KOS
BLAZINA DVIGOVALNA	NE	1	KOS
BLAZINA DVIGOVALNA	NE	1	KOS
REGULATOR TLAKA - SAVA 200/300 bar , max 12 bar	NE	1	KOS
KONTROLNA ENOTA - 8 bar	NE	1	KOS
CEV POLNILNA 10 m, 8 bar, RUMENA RDEČA SIVA	NE	1	KOS
CEV POLNILNA 10 m, 8 bar	NE	3	KOS
OĐEJA - NAVADNA 160 x 210 cm	TORBA	2	KOS
ŠKARJE HIDRAVLICNE WEBER S 180	NE	1	KOS
RAZPIRALO HIDRAVLICNO WEBER SP 49	NE	1	KOS
VERIGE ZA RAZPIRALO WEBER	NE	1	KOS
CILINDER HIDRAVLICNI WEBER RZ 2 750-1250	NE	1	KOS
CILINDER HIDRAVLICNI WEBER RZ 3 1600	NE	1	KOS
Hidravlični agregat - bencinski Weber V45-T+SAH20	NE	1	KOS
Podložna ponjava za odlaganje orodja - v zaščiti ostrih delcev	V TORBI	1	KOS
ORODJE REŠEVALNO "HOOLIGAN", 36"/914mm, rezalni - rezalno	NE	1	KOS

ORODJE ROČNO, v kovčku, (Unior)	NE	1	KOS
LOMILKA 1500 MM	NE	1	KOS
LOMILKA 600 mm	NE	1	KOS
ŠKARJE ZA ŽICO, ELEKTRIČNO IZOLIRANE	NE	1	KOS
SEKIRA GASILSKA	NE	1	KOS
TESARASKO KLADIVO	NE	1	KOS
SEKIRA GOZDARSKA V SKLADU Z DIN 7294	NE	1	KOS
SEKIRA GOZDARSKA MALA	NE	1	KOS
KRAMP Z ROCAJEM 700mm	NE	1	KOS
ŽAGA LOKARICA	NE	1	KOS
ŽAGA ZA ŽELEZO	NE	1	KOS
BETONSKA ŠPICA	NE	1	KOS
BETONSKI SEKAČ	NE	1	KOS
KLEŠČE ZA AKUMULATOR	NE	1	KOS
KLADIVO	NE	1	KOS
KAVELJ ZA ODPIRANJE KANALOV	NE	1	KOS
POSODA ZA GORIVO PVC, 5+2L	NE	1	KOS
KLADIVO ZA RAZBIJANJE STEKEL	NE	1	KOS
PONJAVE ZELENA/RUMENA/RDEČA ZA DEKO LINIJKO	NE	3	KOS
TLAČNA POSODA 6.8L/300 BAR - (kompozit)	NE	2	KOS
PREVLEKA ZAŠČITNA ZA JEKLENO TLAČNO POSODO, PODLOŽENA	NE	2	KOS
MACOLA 5000g	NE	1	KOS
VLEČNE VERIGE	NE	2	KOS
BLAZINA ZA POKRIVANJE JAŠKOV	PVC ZABOJ	1	KOS
PODPORE LESENE - WEBER STAB-PACK SET (4 KOSI V SETU)	NE	1	SET
PODPORNI SISTEM - WEBER STAB FAST ALU XL	TORBA	1	KPL
VRV DELOVNA 30 m S TORBICO	PVC ZABOJ	2	KOS
PLATFORMA REŠEVALNA, max. obremenitev 500kg, z ograjo	NE	1	KOS
Nosila zajemalna ALU + opora glave + trakovi	PVC ZABOJ	1	KOS
VRATNE OPORNICE	PVC ZABOJ	5	KOS
VRATNE OPORNICE - OTROŠKE	TORBA	3	KOS
TORBA ZA PRVO POMOČ (VSE V KOMPLETU + reducirni ventil)	NE	1	KOS
VRVNA TEHNIKA	ZABOJ ALPOS	2	KPL
MSA workman s škripcem , trinožec s škripcem	TORBA	1	KOS
REŠEVALNA OBLEKA ZA V VODO	TORBA	2	KOS
REŠEVANI JOPIČ	TORBA	2	KOS
ČEVLJI ZA K OBLEKI ZA REŠEVANJE IZ VODE	TORBA	2	KOS
PLAVAJOČA VRV 20M	TORBA	2	KOS
NOSILA N	NE	1	KOS
ČELADA PETZL	PVC ZABOJ	2	KOS

HLAČE - PERILO IZ MATERIALA OUTLAST	TORBA	3	KOS
MAJICA - DOLGI ROKAV - PERILO IZ MATERIALA - OUTLAST	TORBA	3	KOS
OBLEKA KEMIČNA DRAGER V TORBI	TORBA	3	KOS
ŽLEBOVI ZA PRESTREZANJE 1M	NE	6	KOS
OPREMA ZA KORITASTA NOSILA	NE	1	KPL
KOMPLET ZA ODPIRANJE VOZIL	NE	1	KOS
REŠEVALNI OBROČ Z VRVJO	NE	1	KOS
MERILNIKI ZA MERJENJE SEVANJA	ALU ZABOJ	1	KOS
QUICK LIFT - PODPORNİK 0,6 - 1 m	NE	2	KOSA
QUICK LIFT - PODPORNİK 1 - 1,75 m	NE	2	KOSA
QUICK LIFT - PODPORNİK 1,7 - 3,1 m	NE	2	KOSA
VILE	ZABOJ	1	KOS
LOPATA - ŠTIHARICA	ZABOJ	1	KOS
LOPATA Z ROČAJEM 1600 MM	ZABOJ	2	KOS
LOPATA - KONIČASTA	ZABOJ	1	KOS
GOZDARSKI CEPIN	ZABOJ	1	KOS
GOZDARSKA OBRAČALKA	ZABOJ	1	KOS
KAVELJ TRGALNI Z RAZSTAVLJIVIM ROČAJEM , 2,5 m	ZABOJ	1	KOS
METLA Z LESENIH ROČAJEM 420x75 - PLASTIČNE ŠČETINE	ZABOJ	3	KOS
BRISALEC GUMASTI ZA ČIŠČENJE PO TLEH	ZABOJ	2	KOS
LESTEV STIKALNA 2,7m, 7 KLINOV (NATIČNI DEL) EN1147	NE	3	KOS
LESTEV STIKALNA 2,7m, 9 KLINOV EN1147	NE	1	KOS
POVEZOVALNI DEL ZA STIKALNO LESTEV EN1147	ZABOJ	1	KOS
VLEČNI DROG ZA VLEKO TOVORNIH VOZIL	ZABOJ	1	KOS
SESALNA CEV - KISLINSKO ODPORNA 10m - RDEČA - NAVOJ 52	ZABOJ	2	KOS
LOVILNI BAZEN - 3000 L	NE	2	KOS
PONJAVA	NE	2	KOS
KRIŽ ZA DVIG VOZIL	NE	1	KOS

Za opremo, ki jo dostavi naročnik, ponudnik zagotovi le namestitev v nadgradnji. Ta oprema ni predmet tega javnega naročila in se je ne vključi v ponudbeno vrednost. Vsa preostala oprema mora biti ponujena s strani ponudnika in mora biti vključena v ponudbeno ceno.

Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar pa ni pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

1.6 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Priloge ponudbe:

1.6.1 Tehnični prospekti, fotografije in opisi iz katerih je razvidno:

b. za del B

I. Proizvajalec, tip, izvedenka

II. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom

III. Dvižne karakteristike

c. za del C

I. Proizvajalec, tip, izvedenka

II. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki in tehničnim opisom

1.6.2 Podatek o lastnih masah:

a. za del B

I. izračun teže dvigala z vso opremo vgrajeno na dvigalu samem, ki ne sme presežati 2800 kg II. izračun teže pomožnega okvirja, ki ne sme presežati 1000 kg

c. za del C

I. Podatek in seznam o vgrajenih težah za nadgradnjo

II. Podatek in seznam o vgrajenih težah za vso vgrajeno opremo

1.6.3 Tehnične risbe:

a. za del B

I. dvigalo z vso opremo pripravljen za vožnjo, tloris in naris z dimenzijami opreme, gabaritnimi merami II. pomožni okvir v tlorisu in narisu s pritrdišči dvigala in vitla za samoizvleko z izračunom napetosti v pomožnem okvirju

c. za del C

I. Gasilska nadgradnja v narisu z leve in desne strani ter tloris ali 3D načrt, kjer so razvidne gabaritne mere in dimenzije nosilne konstrukcije. V fazi izdelave se priloži tudi predlog načrta razporeditve opreme v nadgradnji, ki ga pred izdelavo potrdi naročnik.

2.PREDPREVZEM, KONČNI PREVZEM VOZILA IN USPOSABLJANJE ZA DELO Z NJIM

2.1 PREDPREVZEM IN TESTIRANJE VOZILA

Predprevzem in testiranje vozila izvede strokovna komisija naročnika pri izdelovalcu nadgradnje oziroma dobavitelju dela B in C . Dobavitelj mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri predprevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika. Ne glede na gornje navedbe pa mora predprevzem vozila obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije,
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,
- meritve teže in dimenzij,
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
- dinamično testiranje dvigala, - testiranje varnostnih naprav,
- testiranje funkcionalnosti ključnih naprav in elementov vozila, - testiranje naprav in priprav (monitorja, prezračevalnika, nosil ipd.), - pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema...).

Dobavitelj mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen predprevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo (v slovenskem jeziku).

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), katerega veljavnost se začne z dnevom končnega prevzema in izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah bremenijo ponudnika oz. dobavitelja ponujenega vozila.

V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik ne bo predprevzel oz. prevzel vozila.

2.2 KONČNI PREVZEM VOZILA

Končni prevzem vozila se skladno z določili vzorca pogodbe izvede pri dobavitelju. Obsega vizualni pregled vozila, da ni med transportom prišlo do poškodb, ter krajši preizkus delovanja celotnega vozila. Ob tem ponudnik naročniku izroči dokumentacijo, ki obsega: izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost.

V kolikor je vozilo kakorkoli poškodovano, če ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naročniku ob končnem prevzemu ne izroči popolne dokumentacije, se šteje, da končni prevzem ni bil uspešen.

Vsi relevantni dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

Dokumentacija zahtevana ob končnem prevzemu:

- Navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku za celotno vozilo in vso opremo,
- Servisna in garancijska knjiga za celotno vozilo in vse ključne dele,
- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) za vso novo delovno opremo,
- Matična in kontrolna knjiga ter poročilo o pregledu za dvigalo, košaro in vitel,
- Tovarniška dokumentacija o preskusu vitla za samoizvleko in atest jeklenice,
- Katalog rezervnih delov,
- Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh,
- Homologacijo vozila,
- Račun z vsemi podatki za takojšnjo registracijo.

2.3 USPOSABLJANJE

Dobavitelj mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom na svoji lokaciji ali lokaciji naročnika v času trajanja najmanj enega dne. Izobraževanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu vozila. Število udeležencev izobraževanja s strani naročnika ni omejeno v kolikor ni posebej specificirano v posameznem delu .

Po uspešnem usposabljanju in izobraževanju morajo udeleženci prejeti pisna potrdila.

Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v končni ponudbi.

2.4 VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

Ponudnik mora predložiti natančen plan periodičnega vzdrževanja s popisom vseh del in materiala za obdobje 15 let.

OPOMBA NAROČNIKA:

Vse zahtevane dokumente (priloge) iz dokumenta 1.6 Tehnične dokumentacije, naročnik zahteva kot priloge k ponudbi.

Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota
Cankarjeva ulica 75
9000 M.Sobota

P O N U D B A - P R E D R A Č U N

št.: _____

Predmet naročila: **GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)**

Naročnik: **PGD MURSKA SOBOTA**

Cankarjeva ulica 75, 9000 M.Sobota

Ponudnik:

--

Nastopa: samostojno v skupni ponudbi s podizvajalci
(ustrezno obkroži)

1. Ponudbena cena

Gasilsko tehnično reševalno vozilo z dvigalom po tipizaciji GZS (TRV-D)			
	<i>Cena brez DDV</i>	<i>DDV</i>	<i>Cena z DDV</i>
DEL B			
DEL C			
Skupaj B+C			

- V ceno so zajeti vsi stroški dobave, dostava, šolanje, cena je fiksna.
- Rok dobave** (najkasneje do 15.11.2021) _____.
- Garancija (**najmanj 24 mesecev**) _____.
- Ponudba velja za celotno naročilo do 31.5.2021.
- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.
- Da bomo predložili v kolikor bomo izbrani, finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10 % ter finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%.

Priloga temu obrazcu je podroben predračun ter zahtevana tehnična dokumentacija, ki se predloži pod ostalo dokumentacijo.

Datum in _____
kraj:

gospodarski subjekt

žig

(ime in priimek pooblašcene osebe)

(podpis)

ESPD obrazec

Gospodarski subjekti predložijo izpolnjen in podpisan ESPD obrazec

V kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora za neposredno plačilo podizvajalcu priložiti zahtevo. V kolikor te zahteve ni priložene se smatra, da podizvajalec ne zahteva direktnih plačil.

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika
(priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

SOGLASJE PODIZVAJALCA
(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca:

Sedež (naslov) podizvajalca:

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota za javno naročilo, katerega predmet je GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D), namesto ponudnika */vpiše se naziv ponudnika/* poravnal naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Podpisnik:

Datum:

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt
(imetnik reference):

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenci resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.

Naziv posla (gradnje):		
Naročnik: Kontaktna oseba: El.naslov kontaktne osebe:		
Datum zapisnika o predaji vozila:		
Vrednost: (brez DDV)	EUR <i>pogodbena vrednost referenčnega posla</i>	
Tip vozila tehnično reševalno vozilo z dvigalom	DA	NE
Vozilo je skupne dovoljene mase 18 ton, konfiguracije 4x4	DA	NE
V vozilu je vgrajen vlečni vitel z vlečno silo 50kN na prednjem previsu in 100kN na zadnje previsu vozila	DA	NE
Na vozilu je nameščeno dvigalo z dvižnim momentom 145 kNm	DA	NE
Pogodbena vrednost vozila je najmanj 250.000,00 EUR brez DDV	DA	NE

USTEZNO OBKROŽI!

gospodarski subjekt

žig

(ime in priimek pooblaščenega osebe)

(podpis)

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik:	PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 M.Sobota
Javno naročilo:	
Št. objave:	
Datum objave:	

Spodaj podpisani/a pooblaščenec/o naročnika, da za potrebe zgoraj navedenega javnega naročila pridobi podatke iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje za navedene pravne osebe (*gospodarski subjekt*) oziroma fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

PРАВNA OSEBA (*gospodarski subjekt*)

Naziv	
Naslov	
ID za DDV	
Matična številka	

Podpis zakonitega zastopnika:

Žig:

FIZIČNA OSEBA*

Ime in priimek:	
EMŠO:	
Državljanstvo:	

Podpis:

*v kolikor je več fizičnih oseb se dodajo tabele

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA**

VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje dobre izvedbo pogodbenih obveznosti

Naročniku, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)

izročamo blanco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini _____ EUR. (10% POGODBENE VREDNOSTI)

Na menicah je podpisana pooblaščenca oseba za podpisovanje:

.....
(ime in priimek)

.....
(lastnoročni podpis)

V primeru, da:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

pooblaščamo PGD Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, da našo blanco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo "brez protesta" ter da menico domicilira pri poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek _____ EUR. (10% POGODBENE VREDNOSTI)

Priloga: - blanco podpisana in žigosana menica

Ta izjava velja 10 dni dlje od roka prevzema, to je do _____.

(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe)

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA**

VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
(5% pogodbene vrednosti z veljavnostjo 60 dni daljšo od poteka garancijskega roka)

Ponudnik:

MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Naročniku, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za predmet naročila

GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)

izročamo bianco menico za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev. Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščenih oseb:

(ime in priimek)

.....
(lastnoročni podpis)

Naročnika, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku

..... EUR

in jo unovči v primeru, če kot izvajalec del v garancijskem roku ne odpravimo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma ne izpolnimo svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek _____ EUR.

Zaveujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Ta menična izjava velja še dni po poteku garancijskega roka, to je do (60 dni dlje od zaključka garancijskega roka)

Priloga: - **bianco podpisana in žigosana menica**

žig

(podpis odgovorne osebe)

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

VZOREC POGODBE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa predsednik društva Devid Rakar.
matična številka: 5139554000
identifikacijska številka za DDV: SI29633125
(v nadaljevanju: kupec)

in

[POLNI NAZIV PRODAJALCA, polni naslov]

ki jo/ga zastopa **[ime in priimek zakonitega zastopnika]**
matična številka: **[številka]**
identifikacijska številka za DDV: **SI[številka]**
bančni račun številka: **[številka]**, odprt pri **[naziv banke]**
(v nadaljevanju: prodajalec)

sta dogovorila in sklenila naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO, št. [številka]

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila po oprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne 26.1.2021, pod številko objave JN000393/2021-B01/2021, za »Gasilsko tehnično reševalno vozilo« .

Prodajalec bo v skladu s to pogodbo kupcu dobavil vozilo po ponudbi, številka **[številka ponudbe]**.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacija vozila (Priloga št. 1) in splošni pogoji kupca.

2. člen

Pogodbena vrednost naročila znaša po ponudbi, številka _____ z dne _____, 2021, **[pogodbena vrednost brez DDV]** EUR brez DDV.

Cena vključuje:

- DEL B: vitel za samoizvleko in pomožna šasija s hidravličnim dvigalom z opremo,
- DEL C: ostala nadgradnja gasilskega vozila skladno s tehničnimi specifikacijam itd.

Cena iz ponudbe je fiksna.

3. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil vozilo najkasneje do _____ (se dopolni skladno s ponujenim).

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

4. člen

Prodajalec zagotavlja dostavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) dostavljeno na lokacijo kupca.

5. člen

Prodajalec bo kupcu predal tehnična navodila, garancijo in druge dokumente o vozilu, ki so potrebni za normalno vzdrževanje.

6. člen

Kakovostni prevzem se izvede pri proizvajalcu, v trajanju dveh dni, vse stroške prevzame prodajalec. Pri prevzemu se bodo izvedli vsi zahtevani preizkusi in pregledi vozila in njegovega delovanja. Vsi preizkusi in testiranja bodo ustrezno dokumentirani.

O prevzemu vozila sestavijo pooblaščen predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali vozilo ustreza določilom razpisne dokumentacije, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
- datume začetka in končanja dobave in datum prevzema;
- kakovost vozila z opremo in pripombe kupca v zvezi s kakovostjo dobavljenega;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave; □ ugotovitev o sprejemu atestov, standardov in garancijskih listov.

Za vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo prodajalec prešel v zamudo.

Priloga primopredajnega zapisnika je finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Kadar se prodajalec po svoji krivdi pri dobavi ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov dobave vozila, ki je predmet te pogodbe, sme kupec za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov pogodbene vrednosti. Skupna višina pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % pogodbene vrednosti gasilskega vozila.

7. člen

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pred podpisom pogodbe predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži:

Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 10 odstotkov (10%) ponudbene vrednosti z 10 dni daljšo veljavnostjo od roka prevzema.

Uporabljen valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
- ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
 - če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
 - če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Prodajalec bo ob podpisu primopredajnega zapisnika kupcu izročil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bianco menica s pooblastilom za izpolnitev) v višini 5 % od pogodbene cene z DDV z rokom veljavnosti še 60 dni od poteka garancijskega roka, ki jo bo kupec unovčil, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

8. člen

Jamstva in garancijske obveznosti dobavitelja

Prodajalec kupcu jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo dobavitelja za skrite napake na blagu velja 60 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetih odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če dobavitelj v normalnih pogojih z dobavo zamuja za več kot 20 dni.

9. člen

Kupec bo v primeru zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla. Kupec bo v tem primeru tudi razdril pogodbo, vendar v tem primeru ne bo zahteval plačila pogodbene kazni v skladu s 6. členom te pogodbe.

10. člen

Pogodbeni strani soglašata, da bo naročnik dobavitelju skupno pogodbeno vrednost plačal po delih od katerih vsak del predstavlja predpisan delež skupne pogodbene vrednosti .

Dobavitelj izstavi delni račun po opravljenem posameznem delu (del B in C) na predmetu te pogodbe, skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu.

Naročnik se zavezuje plačati račun v roku 30 dni od datuma pravilno izdanega posameznega računa, ki ga bo dobavitelj izstavil:

- v vrednosti _____% skupne pogodbene vrednosti delov B in C v roku 30 dni po dobavi in uspešnem prevzemu dela B in C, ki ga dobavitelj izstavi po dokončnem in uspešnem prevzemu vozila s strani naročnika.
- v vrednosti _____% skupne pogodbene vrednosti delov B in C, v roku 90 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu vozila s strani naročnika

V primeru zamude s plačilom je kupec dolžan prodajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Prodajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

10. člen

Prodajalec se zaveže, da bo za popravila dobavljenega gasilskega vozila v času garancijskega vzdrževanja nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji kupca. Servis bo prodajalec zagotavljal še petnajst (15) let po preteku garancijskega roka. Odzivni čas v primeru okvare je največ tri (3) dni od prejema pisne zahteve kupca.

11. člen

Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo naredile vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo ravnale kot dobri gospodarji.

Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni obliki.

12. člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca je Devid RAKAR.

Za nadzor nad izvajanjem pogodbe s strani prodajalca skrbi [ime in priimek].

13. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu kupca.

14. člen

Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

15. člen

Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

16. Člen

Razvezni pogoji

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA

CANKARJEVA ULICA 75

9000 MURSKA SOBOTA

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

M.Sobota _____

[Kraj], [datum]

KUPEC:

PRODAJALEC:

Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota

Dejvid RAKAR
Predsednik društva

[žig in podpis]

[žig in podpis]

Priloge:

1. Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku,
2. Tehnična specifikacija in ponudbena dokumentacija,
3. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
4. Lastna izjava prodajalca o:
 - njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.